

プロ仕様

まちぶせで効く！ マイクロパウダー配合

医薬品

トコジラミ・ゴキブリ・ノミ・イエダニの駆除



トコジラミ・ゴキブリ・ノミ・イエダニの駆除


- 特長**
- 有効成分を含んだマイクロパウダーがトコジラミ、ゴキブリなど害虫の体に密着して駆除します。
 - 散布するだけでマイクロパウダーが有効成分を留め、隙間に潜むトコジラミも駆除し、新たにトコジラミが住み着くのを防ぎます。
 - トコジラミの住み着く狭い場所、高い場所にもらくらく噴射できる専用アンテナノズル付き。
 - 薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといトコジラミ、ゴキブリにもしっかり効きます。

使用方法

●小型の害虫(チャバネゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナシキンムシ)及びイエダニ)には約1~2秒、大型の害虫(クロゴキブリ等)には約6~8秒直接噴射してください。また、害虫の逃げ込んだ隙間には約1~2秒噴射してください。隙間より出てきた害虫には更に上記の量を再度直接噴射してください。害虫の潜伏場所や出現頻度の高い場所(例えば、ゴキブリには流し台、コンロ台、電気冷蔵庫の裏、戸棚の引き出し等、トコジラミ(ナシキンムシ)には壁や柱の割れ目、ベッドの隙間等)に、注入もしくは約20cmの距離から帯状にじゅうぶん塗れる程度噴射してください。使用量の目安:1㎡あたり45~60秒程度(幅10cm、長さ1mの塗布面に4.5~6秒程度)

注意—人体に使用しないこと

アンテナノズルの付け方



アンテナを伸ばして、噴射レバーを強く引いて噴射する。薬液は、アンテナノズルの先から噴射される。

アンテナを縮めてから、差し込んだチューブを、図のようにつまんで引っぱる。

チューブをバチンと音がするまでスプレーのノズルに差し込む。

必ず換気

アース アース製薬株式会社 AOS

Safety & Quality 〒101-0048 東京都千代田区神田町2-12-1 (お客様窓口) TEL 0120-81-6456 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く) http://www.earth-chem.co.jp



4 901080 420510

【販売名】 BBジェットDE

【効能・効果】 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナシキンムシ)、イエダニの駆除

【有効成分】 450mL中イミプロトリン(ピレスロイド系) 0.5g(プラルとして1.0g)、メトキサジアゾン(オキサジアゾール系) 0.41g

【その他の成分】 無水ケイ酸、オレジン油、無水エタノール、ミリスチン酸イソプロピル、1号灯油、LPG、DME

使用上の注意

してはいけないこと

●人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。●アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。●40秒以上連続噴射しないでください。●冷蔵庫の裏などの隙間は噴射ガスが溜まりやすいため、使用量(原則には1~2秒)を守り過剰に噴射しないよう注意してください。可燃性ガスが燃焼するおそれがあります。

相談すること

●万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤とオキサジアゾール系の殺虫剤の混合剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。●今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

●定められた使用方法・使用量を厳守してください。●皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、観葉植物にかならないようにしてください。●噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意してください。●薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。●噴射中は噴射する人以外の入室を避けてください。●変色の恐れがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。●効果を高めるため、パウダーを多量配合しています。そのためスプレー後に白く残ることがありますが、気になる場合は布等で拭き取ってください。●火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。●換気してください。

保管及び取扱上の注意

●直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。●缶のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。●缶やアンテナノズルのジョイント部にゴミやホコリが付かないように保管してください。●アンテナノズルだけを保管する時は、ビニール袋等に入れてください。

廃棄の方法

●本品は使い切ってから捨てること。●捨てるときは、風通しがよく火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨てること。●大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様窓口にお問い合わせください。フィルム、スプレー、ストッパー、チューブはプラスチック、缶はブリキ(スチール)です。

450mL 第2類医薬品 第一石油類 危険等級II ケロシン105mL 「火気厳禁」

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけません。⑤使い切った缶は、高圧ガス:LPガス/DME